



Alerta Temprana

Alertas Tempranas - FNC

Nueva información acerca del comportamiento de la Variedad Costa Rica 95 frente a la Roya del Cafeto.

Gerencia Técnica

1. Introducción.

Como se mencionó en la Alerta Temprana 74, ha habido reportes del Servicio de Extensión y de caficultores, señalando sus preocupaciones por la evidencia de la susceptibilidad de la variedad Costa Rica 95 a la Roya del Cafeto, en lotes cultivados con este material en Colombia.

En este sentido, continúan las observaciones en la zona cafetera central, relacionadas con ataques de roya en la variedad Costa Rica 95.

2. Nueva información sobre la situación de la Variedad Costa Rica 95, en Colombia.

Como se mencionó en la Alerta 74, en la actualidad es más frecuente observar lotes sembrados con esta variedad, con ataques fuertes de Roya. Otro ejemplo actual, es el siguiente:

Departamento:	Caldas
Municipio:	Manzanares
Vereda:	La Ceiba
Area en Variedad Costa Rica 95:	0,23 ha
Edad:	56 meses



Figura 1. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Obsérvese la alta severidad de la enfermedad, en el envés de las hojas.



Figura 2. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Obsérvese que casi la totalidad de las hojas están afectadas. El número de lesiones y el área afectada es alta.



Figura 3. Otra perspectiva del Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95.



Figura 4. Estado general de la plantación. El futuro productivo de este lote está muy afectado, en la práctica no tiene.

Durante los últimos años, el servicio de Extensión de la FNC ha hecho mucho énfasis en la importancia de decidir correctamente la selección de la variedad de

café a sembrar en las fincas colombianas. La recomendación es que los caficultores colombianos deben seleccionar variedades resistentes a la roya que aseguran una resistencia durable, con el propósito de alcanzar una caficultura sostenible desde el punto de vista económico.

3. Consulte al Servicio de Extensión.

Consulte a los extensionistas, ellos lo apoyarán en las decisiones para la correcta selección de las variedades de café a cultivar en su zona.