

79

Alerta Temprana

Alertas Tempranas - FNC

Nuevos Ataques de Roya en la Variedad Costa Rica 95 y Catimores en Caldas. Gerencia Técnica

1. Introducción.

Los reportes del Servicio de Extensión y de varios caficultores, evidencian la susceptibilidad de la variedad Costa Rica 95 y los llamados Catimores a la Roya del Cafeto. Material fotográfico reciente, de la zona central de Colombia, muestra la dinámica de esta enfermedad, que por la severidad de la misma es claro que debe estar causando daño económico en los cultivos.

2. Situación de la roya en la variedad Costa Rica y Catimores en Caldas.

La semana pasada, el Servicio de Extensión de Caldas, en el Municipio de Palestina, sector de la vereda Los Lobos encontró la situación que se describe en las siguientes figuras, correspondientes a marzo de 2018.



Figura 1. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Vereda los Lobos. Palestina – Caldas. Marzo 2018.



Figura 2. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Nótese las pústulas en las hojas del tercio superior. Palestina, Caldas.



Figura 3. Ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Nótese el estado de deterioro de la plantación y la alta esporulación del hongo [polvillo amarillo]. Palestina, Caldas.




Figura 4. Alto nivel de defoliación por el ataque de roya del cafeto en variedad Costa Rica-95. Nótese el estado de defoliación del cultivo. Palestina, Caldas.

Es necesario recordar lo mencionado en otra alerta temprana en el sentido de que la decisión de sembrar una variedad de café, tiene implicaciones de muy largo plazo. Por esta razón, deben seleccionarse variedades resistentes a la roya que aseguran una resistencia durable.

3. Consulte al Servicio de Extensión.

Consulte a los extensionistas, ellos lo apoyarán en la correcta selección de las variedades de café a cultivar en su zona.