

82

Alerta Temprana

Alertas Tempranas - FNC

Estado de la Broca, en los Muestreos de Almacafé – [mayo 5 de 2019]

Gerencia Técnica

1. Introducción.

Almacafé, periódicamente evalúa los niveles de infestación por broca en el café pergamino que llega a las diferentes sedes de esta institución en todo el país.

Estos reportes, se evalúan y analizan conjuntamente con las evaluaciones en campo que realiza el Servicio de Extensión de la FNC. A partir del 15 de mayo comenzará el segundo sondeo sanitario nacional, que permitirá conocer el estado de la broca en campo.

Las dos informaciones son herramientas útiles para conocer la dinámica del problema, y contribuir a la toma de decisiones por parte de los caficultores.

Se ha comentado, en una alerta anterior que este año, los pases finales de la travesía del primer semestre, van a estar muy próximos con los primeros pases de cosecha principal del segundo semestre.

Esta cercanía entre fin de travesía y comienzo de principal, en la zona central cafetera [que tiene mayores problemas de broca tradicionalmente] crea condiciones favorables para la broca.

Adicionalmente, con las proyecciones de clima para el resto del año 2019, que prevé un Niño débil para el resto del año, lo que permite plantear objetivamente que la Broca del café, puede ser un problema sanitario que merece una mayor atención.

2. Situación de la Broca. Mayo 5 de 2019.

En la tabla 1, se describen los niveles de infestación por broca, en el café pergamino recibido en las sedes de Almacafé, en el año civil 2019, hasta el día 5 de mayo.

De la tabla se puede concluir que, a la fecha del informe, el café recibido en Armenia y en Manizales, está presentando los niveles más altos de infestación por broca, 6,89% y 10,41% respectivamente. Otros sitios, como Buga [4,0%] y Medellín [3,68%], también presentan niveles que justifican estar pendientes de su evolución y control.

En la tabla, se señalan con círculos de color rojo, las zonas con niveles superiores y que implican una mayor atención.

Tabla 1. Niveles de Infestación por Broca. Mayo 5 de 2019

NIVELES DE INFESTACION POR BROCA
PERGAMINO RECIBIDO - AÑO CIVIL 2019 (HASTA MAYO 05)

DEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ARM	6,13%	6,61%	5,60%	6,87%	6,89%							
BOG	1,31%	1,46%	1,45%	1,75%	1,75%							
BUC	1,88%	2,50%	2,68%	2,88%	0,83%							
BUG	3,84%	4,43%	4,16%	4,26%	4,00%							
CUC	1,16%	1,06%	1,41%	2,14%	2,67%							
IBG	2,75%	2,60%	3,30%	3,25%	2,08%							
MAN	4,40%	3,96%	8,73%	6,64%	10,41%							
MED	2,62%	2,73%	2,93%	3,14%	3,58%							
NEI	1,44%	1,28%	1,29%	2,51%	2,00%							
PAS	-	1,08%	-	-	-							
PER	2,98%	3,00%	6,86%	-	-							
POP	2,34%	2,13%	2,41%	3,10%	3,14%							
STM	2,70%	2,22%	2,36%	2,26%	2,75%							
TOTAL	2,38%	2,43%	2,77%	3,58%	4,17%							

3. Comparativo de la dinámica entre 2018 y 2019

Al comparar la dinámica de la broca a nivel país, entre los años 2018 y 2019, se evidencia que el comportamiento de la broca es más agresivo y presenta un mayor nivel de infestación. Cerca de 1%, por encima del año pasado a la misma fecha.




Figura 1. Niveles de infestación por broca, años 2018 y 2019. Nótese que a mayo 5 de 2018, el promedio era de 2.60% y en mayo de 2019, donde se observa un nivel superior equivalente al 4.17%.

Con base en la dinámica observada en la figura anterior, y la tendencia a incrementarse el nivel de infestación en el café pergamino seco, es recomendable continuar y fortalecer el monitoreo y evaluación de la broca, para evitar el aumento poblacional del insecto y los daños asociados a esta plaga. Hacer control.

4. Consulte al Servicio de Extensión.

Consulte a los extensionistas, ellos lo orientarán en la mejor forma de abordar el manejo de la broca.