

PROTOCOLO COVID-19 PARA CAFICULTORES



**Comprometidos con la salud y el bienestar
de las familias caficultoras de Colombia.**

Revisado por el Ministerio de Salud de Colombia



INTRODUCCIÓN

Entre marzo y junio se espera recoger la cosecha de primer semestre, de unos 6.5 millones de sacos de café, labor que requiere unos 135 mil recolectores. De otra parte, la zona cafetera que tuvo su cosecha principal en el segundo semestre de 2019 convoca mano de obra para labores de renovación, de modo que la actividad cafetera no se detiene y es el momento de unirnos en torno a la campaña institucional promovida por la Federación Nacional de Cafeteros “La salud de TODOS es asunto de TODOS”, todos los caficultores a protegernos del nuevo coronavirus causante de la COVID-19.

El país cafetero se enfrenta a un reto más, de esos a los que los caficultores han demostrado tener la capacidad de sobreponerse y salir adelante, por lo que nos vemos ante la necesidad de implementar de inmediato las siguientes recomendaciones para la interrupción de la cadena de contagio de COVID-19, la búsqueda activa de casos y el manejo apropiado de los mismos.

**Para más información, consulte toda la información sobre la campaña “La salud de TODOS es asunto de TODOS” en la página web:
www.federaciondecafeteros.org**



SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A CAFICULTORES

El Servicio de Extensión a nivel nacional está trabajando desde sus casas y con esta medida demostramos que tenemos la capacidad de ser productivos independientemente de donde estemos trabajando, siempre privilegiando el cuidado de nuestro equipo humano y en beneficio de los productores.

Para garantizar la atención a los caficultores, el Servicio de Extensión estará en contacto directo y permanente vía telefónica para brindarles la mejor asistencia técnica posible en las actuales circunstancias.

Línea de atención: 01 8000 950 070

En nuestros 93 años de historia, hemos enfrentado otros momentos también adversos y siempre hemos salido adelante gracias a nuestro valioso equipo de trabajo, lo que incluye al Servicio de Extensión como el vehículo de comunicación más estrecha con los productores.

Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo.



1. Cuidados básicos de interrupción de la cadena de contagio de COVID-19.
2. Preparación y uso de soluciones desinfectantes.
3. Uso de elementos de protección personal.
4. Actividades de limpieza y desinfección.
5. Medidas de aislamiento preventivo.
6. Medidas para fincas que requieren mano de obra local.
7. Medidas para fincas que requieren mano de obra externa.
8. Anexos.



1. CUIDADOS BÁSICOS DE INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE CONTAGIO DE COVID-19

El virus causante de COVID-19, conocido por primera vez en China en diciembre de 2019, se ha expandido por muchos países y hoy hay casos en diferentes municipios de Colombia. Por ello debemos estar atentos y preparados para evitar que nos enferme y enferme a otros por contagio, y realizar las siguientes medidas simples pero efectivas:

- La situación actual de pandemia de COVID-19 nos lleva a un cambio importante en la rutina de operación de una finca cafetera. Todos los días, antes de empezar las labores con las personas que nos ayudarán en la jornada de trabajo, debemos brindarles información sobre las medidas para reconocer y prevenir el contagio de COVID-19.
- Es época de brindar confianza y claridad, permitiendo que cualquier persona que se sienta mal lo manifieste. Siempre estar dispuestos y con el compromiso de brindar ayuda y resolver cualquier situación con solidaridad y cuidado.
- Haga acuerdos sobre las medidas de limpieza, desinfección, lavado de manos, manera de estornudar y toser, restricciones sobre salir de la finca y medidas al volver, en particular cuando vamos al pueblo o visitamos áreas con casos confirmados.
- La salud es de todos y todos somos parte de la solución, es decir, todos adquirimos el compromiso de monitorear el estado de salud de todos y avisar cuando se sospeche un caso de COVID-19.

● **Lavado frecuente de manos con agua y jabón:**

Nada mejor que el agua y el jabón para lavar las manos. El jabón tiene propiedades que destruyen el virus de COVID-19. Ahora nos lavaremos las manos al menos 5 veces al día o cada vez que estén visiblemente sucias.



Proporcione facilidades para que los trabajadores se laven las manos, instale mangueras y jabón cerca del comedor, cuarteles y si es posible en la zona de trabajo en el cultivo para que se haga fácil el lavado de manos de manera muy frecuente.

● **Toser y estornudar contra el pliegue del brazo:**

o Para evitar que los virus de la gripe o el de COVID-19 se esparzan por el ambiente y contaminen a otras personas, es necesario adoptar una nueva forma de estornudar. Debemos hacerlo contra el pliegue del brazo, para que los virus queden atrapados en la ropa y para que las manos no se contaminen de virus. Esta práctica es muy importante incluso cuando los recolectores estén a campo abierto y pueda haber compañeros cerca.


● **Cambie la forma de saludar:**

● Es motivo de alegría volvernos a ver con personas de cosechas anteriores, o cuando llegamos a la finca en busca de trabajo, es común el gesto de respeto de saludar. Antes lo hacíamos con la mano, pero ahora basta con una venia en señal de saludo y respeto. Con los conocidos saludar chocando codo con codo o pie con pie, sonreír, expresar alegría, amabilidad y respeto con nuestra cara.

● Esta nueva forma de saludar es necesaria porque en las manos podemos portar millones de virus que pasan de mano en mano durante el saludo, se depositan en las superficies que tocamos y otras personas sanas pueden, con sus manos, llevarlas a nariz, ojos y boca y contagiarse.

● Saludar de beso es un gesto de aprecio, pero por ahora debe evitarse porque uno puede contagiarse o contagiar a seres queridos.

● **Cuando una persona tenga síntomas de infección respiratoria NO debe ejercer labores en la finca y debe quedar en aislamiento preventivo.**





NOTA: Los trabajadores con gripa deben permanecer en la finca en condición de aislamiento si se les ofrece la estadía transitoria durante la cosecha. Fincas pequeñas que suplen la mayor parte de su demanda de trabajo con mano de obra familiar o allegados, vecinos o jornaleros deben prever el aislamiento domiciliario si se identifican síntomas.

- Promover la cultura del movimiento, comer y dormir bien, mantenerse hidratados: Mantener la movilidad dentro de la finca, realizar actividad física, comer 5 veces al día frutas, verduras y hortalizas, y tomar un sorbo de agua hervida cada 15 minutos nos ayuda a mantenernos saludables, subir nuestras defensas y estar preparados para evitar el contagio.

¡Es el momento de dejar de fumar!

- **Permanecer atentos a la identificación y notificación de casos sospechosos:** La vigilancia para detectar casos sospechosos es una medida de control muy efectiva.

Cuando logramos identificar casos sospechosos de COVID-19, podemos actuar de manera oportuna con medidas de aislamiento y supervisión del enfermo para evitar que contagie a otras personas y que su estado de salud empeore. Puede buscarse atención médica notificando el caso al hospital local o a la línea de emergencia de su municipio.

- Hacer inspección al menos tres veces al día: en la mañana, a mediodía y en la noche es la medida recomendada para detectar de forma temprana casos sospechosos.
- Es importante que se defina en la finca quién o quiénes hacen la verificación y para detectarlos basta con hacer preguntas como:
 - ¿Presenta sensación de fiebre? O si midiendo con un termómetro la temperatura axilar es igual o superior a 38°C.
 - ¿Presenta tos seca o productiva reciente?

- ¿Presenta secreción nasal cristalina o de color reciente?
- ¿Ha tenido sensación de dolor de garganta de cualquier intensidad de inicio reciente?
- ¿Presenta dolor en el cuerpo o malestar general (dice el enfermo “me duelen los huesos, músculos y/o articulaciones”) de inicio reciente?

Interpretación: Si el trabajador presenta dos o más signos de inicio reciente debe ser sospechoso de infección respiratoria y ponerse en aislamiento en la finca y dar aviso a la Secretaría de Salud de su jurisdicción.

● **Consultar de inmediato al hospital local ante la presencia de síntomas de infección relacionados con COVID-19 y presencia de dificultad para respirar o sensación de ahogo:** tenga en cuenta que no todos los casos de infección respiratoria son de COVID-19. Solicite al trabajador amablemente que se retire del grupo y proporcione un área de descanso mientras se aclara su evolución.

Se debe sospechar COVID-19 si el trabajador ha estado en contacto con un caso conocido de COVID-19 confirmado o con una persona procedente de otro país en los últimos 14 días.

Si el trabajador presenta dificultad para respirar, coordine su desplazamiento asistiendo al hospital local, donde recibirá atención con cargo a la EPS del régimen subsidiado o contributivo a la cual se encuentre afiliado.

● **Ruta de notificación de casos:**

- La presencia de casos sospechosos en la finca, sea de la familia, un vecino o un recolector que viene de otra región, debe tratarse siempre bajo los principios de solidaridad, cuidado y amor hacia los demás. Se debe actuar como si fuera nuestro propio caso.
- Los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 deben permanecer en la finca en condiciones de aislamiento, pero el sistema de salud debe permanecer enterado y también es recomendable enterar al extensionista de la FNC que lo atiende en su finca.
- En cada departamento y municipio se cuenta con líneas de notificación de casos, y en su defecto notificar al hospital local. Se debe asegurar el cumplimiento de las recomendaciones que impartan las autoridades de salud.



INFORMACIÓN CORONAVIRUS

LÍNEAS TELEFÓNICAS - SECRETARÍAS DE SALUD

ENTIDAD	TELÉFONO
	315 361 50 18
Antioquia	
Departamento	300 305 02 95
	# 774
Medellín	123
Arauca	
	125
	350 412 01 27
Atlántico	
CRUED	(035) 323 62 20
Barranquilla	379 33 33
	317 517 39 64
	315 300 20 03
Bogotá	
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá	123
Bolívar	
CRUE	125
Cartagena	317 401 61 83
Boyacá	
	311 483 41 04
	740 74 64
Caldas	
	(6) 880 08 18
	310 426 79 06
Manizales	123
Caquetá	321 394 5327
Casanare	
	321 394 53 17
	(8) 634 55 55
Cauca	
	301 273 77 87
Cesar	
CRUE	320 565 31 59
Valledupar	310 633 22 91
Chocó	
	321 394 52 97
Córdoba	
	320 530 82 09
	316 875 12 77
Cundinamarca	
	123
Guainía	
	(8) 5 65 62 51
	311 742 19 83
	311 744 70 06
Guaviare	
	321 394 65 60
	321 394 53 50
	320 820 24 18
	321 394 40 48

ENTIDAD	TELÉFONO
Huila	
	870 66 33
	870 22 77
CRUE	870 30 96
La Guajira	
	318 340 08 83
	321 394 53 30
Magdalena	
	312 807 03 26
	321 394 40 87
Santa Marta	301 273 77 83
Meta	
	321 394 53 51
	321 204 76 05
Nariño	
	317 712 98 18
Norte de Santander	
	320 271 45 12
Putumayo	
	312 319 17 36
	311 878 48 64
Quindío	
	322 581 64 22
Risaralda	
	302 290 74 90
San Andrés	
	310 651 13 41
Santander	
	697 87 85
	697 87 88
	697 0000 ext. 1283 - 1287
Sucre	
	282 25 56
	317 402 80 49
Solo WhatsApp	313 551 96 43
Tolima	
	322 812 39 75
Valle del Cauca	
	620 68 19
Línea Exclusiva Cali	486 55 55 Opción 7
Buenaventura	317 287 02 73
Vaupés	
	321 394 53 41
CRUE	301 458 76 39
Vichada	
	322 247 63 44
LÍNEAS MINSALUD	
Nacional	01 8000 95 55 90
Bogotá	330 50 41
Desde celular	192

Consultar aquí

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/coronavirus-telefonos.pdf>



La salud
es de todos

Minsalud

2. PREPARACIÓN Y USO DE SOLUCIONES DESINFECTANTES

Solución de hipoclorito de sodio

Para preparar esta solución desinfectante, mezcle 100 ml de hipoclorito de sodio comercial o de uso doméstico al 5% con 900 ml de agua para obtener 1 litro de solución.

Para facilitar estas labores de limpieza y desinfección con estas soluciones puede utilizar una fumigadora de 5 o 10 litros para asperjar todas las superficies, paredes, pisos y baños con hipoclorito de sodio. Quien use esta modalidad debe ponerse cachucha, gafas de seguridad, protector respiratorio, guantes de nitrilo o látex, pantalón largo, camisa manga larga y botas.

Durante la realización de esta actividad mantenga puertas y ventanas abiertas para que las áreas se ventilen y sequen por sí solas.

Debe poner a disposición de todos los trabajadores, en diferentes partes de tránsito, atomizadores con solución de hipoclorito de sodio que se puede utilizar para desinfectar los zapatos, la ropa y utensilios de trabajo evitando que el hipoclorito entre en contacto con ojos, boca y mucosas. Evite rociar hipoclorito en la cara y en las manos. Para desinfección de manos debe poner a disposición de todas las personas de la finca soluciones de alcohol al 60% o 70% para ser utilizados siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias, de lo contrario debe lavarse las manos con agua y con jabón.

Se debe asignar a un trabajador o miembro de la finca la tarea de desinfección de empaques de insumos agropecuarios cuando lleguen a la finca; los vehículos que ingresen a la finca deben ser desinfectados en llantas, zonas de contacto manual y las mercancías descargadas.

Evite el ingreso innecesario de vehículos y personas, así disminuye la necesidad de realizar esta labor.



3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El personal que hace labores de limpieza y desinfección debe usar ropa especial de protección: gorro, overol o bata, botas, tapabocas, gafas y guantes. Capacite a su personal en el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y en el uso de los jabones y desinfectante de acuerdo las recomendaciones del fabricante.

El uso de tapabocas debe ser habitual para todos los recolectores, en especial en aquellos momentos donde sea necesaria la interacción entre personas. Se usan cubriendo nariz y boca, deben y ser desechados diariamente o cada vez que estén húmedos en una bolsa plástica y lugar específico de la finca, independiente del resto de los desechos, protegidos de la manipulación de animales y se les debe dar disposición final asegurando que ninguna persona entre en contacto con ellos, por el alto riesgo de contagio. Los tapabocas deben ser suministrados por los dueños o responsables de las fincas.

Como alternativa todos los niños, niñas, adolescentes y adultos que permanezcan en las fincas cafeteras deben portar protección respiratoria que pueden hacer con una pañoleta y dos bandas elásticas. Esta medida de protección alternativa debe ser cambiada diariamente o cuando esté humedecida, manipulado para su lavado diario con agua y jabón por parte de su dueño y secada al sol.

El personal que se encarga de limpieza y alimentación de los trabajadores debe utilizar permanentemente tapabocas y guantes. Una vez finalizadas las actividades de limpieza, se deben lavar con agua y jabón las botas, gafas, guantes, overoles o batas y desechar los tapabocas.



4. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Es necesario que diariamente se realice limpieza y desinfección de cocinas, comedores, habitaciones, baños, duchas y áreas de lavandería.

Todos los utensilios de cocina, vajillas, vasos y pocillos deben lavarse muy bien con agua y jabón después de cada comida.

Durante la cosecha es importante que se asegure el suministro suficiente y permanente de agua y jabón en las duchas, cocinas, comedores y áreas para el lavado de ropa.

Lavar muy bien los alimentos antes de prepararlos y limpiar y desinfectar varias veces al día el piso de la cocina, los mesones, lavaplatos, estufa y paredes. El comedor también debe ser limpiado y desinfectado antes de cada comida. Hay que limpiar pisos, paredes, mesas y sillas.

Limpiar e higienizar con hipoclorito de sodio antes de cada turno de alimentación de trabajadores. Establezca turnos de alimentación para evitar aglomeraciones y asegurar filas y puestos en la mesa a 2 metros una persona de otra.

LUGAR	ESPACIOS QUE DEBEMOS HACER MÁS SALUDABLES	COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
Casa	Habitaciones – Dormitorios	Si la casa lo permite, separar las camas cada una a 2 metros, organice otras habitaciones para separar las camas.
	Cocinas y comedores	Comedores abiertos y separados. Separación entre puestos de 2 metros.
	Baños	Asear con más frecuencia. No compartir toallas.
	Lavamanos	Asegurar permanente disponibilidad de jabón. Asearlos varias veces al día. No compartir toalla para secado de manos.



5. MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO

El aislamiento es la medida más efectiva para defendernos unidos de la pandemia de COVID-19. El aislamiento es para personas sanas, sospechosas o con infección de COVID-19. Es por esto que tenemos la necesidad de implementar medidas para poder practicar el aislamiento.

● **Aislamiento preventivo:** aplica para personas sanas con el objetivo de permanecer libres de infección de COVID-19. Esto significa permanecer en la casa, en la finca y evitar la salida innecesaria para hacer contacto con otros.

● Esta no es época de hacer o recibir visitas, pospóngalas para cuando pase la pandemia. Recibir en la finca o ir a visitar a familia, amigos o extraños es una situación de riesgo.

● Evite contacto al hablar, saludar, usar transporte público o ir al pueblo. A esto le llamamos el PICO y PLACA cafetero. Durante la pandemia solo uno de la familia va al pueblo, preferiblemente personas menores de 30 o 40 años. Los más adultos, en particular de 60 y más, deben permanecer en la finca y evitar el contacto con personas que habitualmente no viven en la finca, ya que el riesgo de mortalidad es mayor para ellos.

● También vale la pena unirnos y que para cada dos o tres fincas sea uno solo el que baje al pueblo. Allí hay que permanecer el menor tiempo posible, realizar solo las diligencias importantes, no saludar de mano, beso o abrazo y mantener una distancia de más de 2 metros de los demás. En la compra de café o en la cooperativa, hacer fila a distancia de más de 2 metros del otro para evitar el contagio.

LUGAR	ESPACIOS QUE DEBEMOS HACER MÁS SALUDABLES	COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
En el transporte	De carga al ir al pueblo	Separados en el transporte, ojalá programar desde el campo quienes bajan un día y quienes viajan al otro.
	De pasajeros para ir al pueblo	Evitar buses y transportes atestados de personas. Evite el roce de otras personas.
	De carga llevando mercado a la casa	Evitar la cercanía, lavar las bolsas de mercado antes de abrirlas, desinfecte rociando solución de hipoclorito de sodio
	En moto o cabalgadura	Evitar llevar pasajeros o viajar de a dos.

LUGAR	ESPACIOS QUE DEBEMOS HACER MÁS SALUDABLES	COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
En el pueblo	En las calles del pueblo	Estar el menor tiempo posible. Evitar reuniones, evitar conversar cerca de otra persona, se debe caminar separados y guardar una distancia de 2 metros.
	Bares o similares	Evitar ingresar a estas instalaciones y tener reuniones sociales en estos u otros sitios.
En el sitio de venta del café	Filas para vender	Separar debidamente a las personas en las filas de productores.
	Momento de liquidación	Evitar la cercanía, y no "meter" la cabeza en el proceso de evaluación de la calidad del café.
En el sitio de compra de mercado	Mercado de granos en establecimientos graneros	Separar las filas de personas, evitar contactos cercanos. Evitar saludos de manos o abrazos.
	Mercado de frutas y verduras en plaza de mercado	Separar las filas de personas, evitar contactos cercanos. Evitar saludos de manos o abrazos.
	Al regresar a casa	Lavarse las manos, cambiarse de calzado.
Eventos comunitarios religiosos	Salón comunal	El gobierno ha prohibido las reuniones, evitarlas también en el campo.
	Iglesia	Varias iglesias han prohibido las celebraciones o cultos, realizar las prácticas religiosas en lugares abiertos de pocas personas y separadas a distancia de 2 m.

Es necesario evitar estar en medio de muchas personas, en eventos y conglomeraciones sin importar qué tan importante sea el motivo que los convoca.

● **Aislamiento por sospecha de casos:**

Ante sospecha de un caso o ante la presencia de signos y síntomas de infección respiratoria (gripe), se debe disponer de una habitación con baño alejada de la casa principal de la finca y de los cuarteles de trabajadores.

Es posible que no se tenga esta disponibilidad en la finca, en ese caso es posible la instalación de una carpa (tienda de campaña) dotada con camas, catres, para que los enfermos puedan descansar. Es posible considerar la instalación temporal de un baño seco, una ducha al aire libre y un lavadero de ropa para uso exclusivo del personal enfermo y aislado.

Estas medidas deben ser tenidas en cuenta e implementadas antes de recibir trabajadores y aplica para fincas grandes.

SOSPECHA



LAVAR TUS MANOS



NO GRUPOS



NO VIAJAR



USA TAPABOCAS



- Si el caso sospechoso es un miembro de la familia, implemente las siguientes medidas en la casa, y si es un externo, en la tienda de campaña:

COVID-19



¿Cómo actuar durante los días de aislamiento domiciliario en casa?

Los habitantes de la casa deben:



1. Evitar el contacto con la persona en aislamiento domiciliario.
2. Procurar que una sola persona le brinde atención.
3. Lavar sus manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con la persona en aislamiento.
4. Desinfectar con frecuencia grifos, interruptores y pomos de puertas, sobre todo cuando el aislado usa zonas comunes.



Los cuidados de la persona en aislamiento domiciliario:

- ☀️ Llevar tapabocas y mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás residentes de la casa, en caso de necesitar salir de la habitación.
- ☀️ Abrir las ventanas para ventilar su espacio y mantener la puerta cerrada.
- ☀️ Limpiar diariamente las superficies con solución de cloro al 10%.
- ☀️ Contar cuando sea posible con un cuarto de baño para su uso exclusivo. De no ser posible, incrementar las medidas de limpieza y desinfección de estas áreas de uso doméstico.
- ☀️ Tener una caneca de basura con tapa, apertura con pedal y bolsa con auto cierre.
- ☀️ Introducir su ropa y sábanas en una bolsa cerrada para trasladarla a la lavadora y lavarla en un ciclo de 60° a 90°.
- ☀️ Lavar correctamente sus manos de 40 a 60 segundos, mínimo cada tres horas con suficiente agua y jabón.
- ☀️ Lavar platos y cubiertos a altas temperaturas (si es posible en lavavajillas).

Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente a la introducción del SARS-CoV-2 (COVID-19) a Colombia disponible en el enlace:
<https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS06.pdf>

En caso de no contar con lavadora y personal adicional, el aseo de la habitación y del baño y el lavado de ropa deberán hacerlo los mismos enfermos. Si por el grado de enfermedad no puede hacerlo, asigne una persona que debe usar botas, overol, guantes, tapabocas, gafas y gorro mientras presta el servicio. Al terminar se retira la ropa completamente, se baña y lava la ropa utilizada evitando mezclarla con la ropa de las personas sanas.

Solo uno de los trabajadores debe ser quien lleva siempre los alimentos a los enfermos en aislamiento, usando al menos: gafas, guantes y tapabocas. La comida se deja a la entrada de la habitación o de la tienda de campaña y los pacientes se acercan a recogerla una vez que quien presta el servicio se ha retirado.

Como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno es el lema en la vereda cafetera. Porque la salud de todos es compromiso de todos, a protegernos de COVID-19.

6. MEDIDAS PARA FINCAS QUE REQUIEREN MANO DE OBRA LOCAL: FINCAS PEQUEÑAS

- ♥ La mayor parte de las fincas cafeteras requieren operar con mano de obra local, ya sea de la misma familia, familiares cercanos, vecinos o amigos. **Realizar las actividades cafeteras con personas conocidas** de la región donde no se han detectado casos positivos de COVID-19 es una medida segura.
- ♥ Cada vez que recibimos en la finca personas procedentes de otras zonas, que usan transporte público para llegar o que en los últimos 14 días han viajado al pueblo o a la capital, corremos riesgos de que ocurra el contagio.
- ♥ Si la mano de obra es escasa, debemos organizar la agenda de trabajo, programando la ejecución de las **labores** urgentes, obligatorias e impostergables y dejando para otro momento aquellas que no afectan (o lo hacen de forma menos grave) el desempeño de la finca cafetera.
- ♥ **Es el momento de actuar solidariamente y con reciprocidad**, pensar en que seguramente existen necesidades iguales en la vereda. Así las cosas, puede ser de ayuda organizarse para, en orden y por prioridad, atender como un equipo cada una de las fincas de la zona.
- ♥ Es recomendable realizar estas labores en este momento que inicia la pandemia en Colombia, para no estar expuestos a situaciones de mayor complejidad en meses venideros.
- ♥ **En una misma finca hay lotes con cafetales más jóvenes y de mayor producción; otra medida es pensar en recoger primero la de estos cafetales y posponer**, delegar o en el peor caso no recoger la del lote menos productivo e implementar las medidas de la Federación para el control de la broca, para lo cual se puede apoyar telefónicamente con el extensionista.
- ♥ Es recomendable que se refuerce el control de roedores y otras plagas como insectos en todas las instalaciones de la finca, especialmente en áreas de secado y almacenaje del grano de café.



7. MEDIDAS PARA FINCAS QUE REQUIEREN MANO DE OBRA EXTERNA (RECOLECTORES, ANDARIEGOS): FINCAS MEDIANAS Y GRANDES

- Los caficultores con fincas medianas y grandes se ven en la necesidad de contratar personal externo para recoger la cosecha cafetera. La primera recomendación es operar con mano de obra local, ya sea de la misma familia, familiares cercanos, vecinos o amigos. Realizar las actividades cafeteras con personas conocidas de la región donde no se han detectado casos positivos de COVID-19 es una medida segura. Cada vez que recibimos en la finca personas de otras zonas, que tienen que usar transporte público para llegar o que en los últimos 14 días han viajado al pueblo o a la capital, corremos riesgo de que ocurra contagio.
- Seguramente se tendrá que recurrir a mano de obra que no es de la región y recibir recolectores que vienen de otras zonas del país. Entre otras razones, dado que los precios del café están en su mejor momento se hace necesario priorizar y enfocar los esfuerzos en la cosecha. En estos casos cambie la rutina de contratación, ahora se hace necesario, en medio de la escasez de personal, un proceso juicioso de selección. Conforme lo mencionamos antes, incluir personas con signos y síntomas de gripa (fiebre, tos, secreción nasal, malestar general) implica adecuación y manejo especial de zonas de aislamiento.
- Las rutinas de aseo, desinfección y aislamiento (acuartelamiento permanente) deben acordarse desde la vinculación y velar por su permanente cumplimiento por parte de todos los trabajadores.

Tenga en cuenta el capítulo Preparación y uso de soluciones desinfectantes

Cuarteles de obreros	Dormitorios	Sacar las sábanas, cobijas y colchones todos los días al sol, abrir puertas y ventanas en el día. NO sacudir nada. Que los trajadores guarden su ropa en bolsas plásticas.
	Cuarteles de aislamiento	Considere la posibilidad de instalar cuarteles de aislamiento, posiblemente los necesite.
	Camas	Instalar camas o los camarotes cada 2 metros, si el espacio lo permite.
	Baños	Asearlos con más frecuencia. Secar las toallas al sol, no compartir toallas. Asegurar permanente disponibilidad de jabón.
	Lavamanos	Asegurar permanente disponibilidad de jabón. Asearlos varias veces al día. No compartir toalla para secado de manos.
	Pisos	Asegurar que se desinfecte el piso de los cuarteles varias veces al día con solución de hipoclorito de sodio. Es mejor pasar el traperero que levantar polvo con escoba.

- **Los trabajadores, al llegar a la finca y antes de ingresar al cuartel, deben retirarse la ropa, bañarse** y preferiblemente lavar de inmediato su propia ropa.
 - **La distancia entre cama y cama en el cuartel debe ser superior a 2 metros**, por lo que seguramente se requiera adecuar otras áreas para cuarteles. También instalar el menor número de personas en un cuartel es buena medida de prevención. Cuando en el cuartel se cuente con camarotes, estos deben utilizarse solo para la acomodación de una persona por camarote.
 - **Instalar tiendas de campaña para organizar cuarteles** es una medida recomendada en esta época, siempre y cuando se aseguren los mínimos necesarios de higiene, salubridad y dignidad para los trabajadores.
 - **En época de pandemia no es bueno que los trabajadores entren y salgan de la finca**, aún en los días de descanso. Es necesario garantizarles la comida y demás servicios durante los 7 días de la semana mientras dure la cosecha. Se puede pensar en ofrecer recolección de café o tareas de campo los sábados.
 - Para motivarlos a que se queden en la finca y no salgan al pueblo (exponiéndose a contagio de COVID-19), es necesario preparar una oferta de actividades de esparcimiento, recreación y diversión, teniendo en cuenta que no implique la presencia y el contacto de más de 10 personas. Por ejemplo: salas de televisión, juegos de mesa, guitarras, promover obras de teatro, cuenteros, cantantes y otras actividades que les permitan divertirse dentro de la finca sanamente, siempre asegurando que la ubicación de cada trabajador sea a 2 metros el uno del otro.
 - Para ello se debe extender la jornada de recolección a todos los días de la semana, es decir, incluso el fin de semana, acortando el cronograma de recolección de la cosecha, requiriendo menos personas para hacer la labor y mejorando el ingreso de los recolectores ante su mayor productividad. Para ello el personal de administración, patronos de corte y demás deben estar disponibles en la operación de cosecha durante la semana completa y tendrán derecho a los reconocimientos laborales del caso.
 - En consecuencia, el consumo de víveres será mayor y se debe garantizar que los consumos que los trabajadores buscan en el pueblo se vendan en la misma finca sin sobrepagos, promoviendo su permanencia en la finca.
 - Dada la presencia de población flotante trashumante en las labores de cosecha del café, es particularmente importante que se lleve registro del personal que labora, su origen, número de contacto y si se encuentra afiliado al sistema de salud, antes del ingreso del personal.
- ¡IMPORTANTE! Pregunte por el resultado de la toma de temperatura con termómetros infrarrojos que realizan las autoridades locales, a la llegada de población flotante al municipio durante la búsqueda activa de casos sospechosos de COVID 19, promueva la participación de sus trabajadores en estas mediciones.
- Es recomendable que se refuerce el control de roedores y otras plagas como insectos en todas las instalaciones de la finca, especialmente en áreas de secado y almacenaje del grano de café.



Lo más importante es recurrir a la conciencia colectiva, para entender que la salud de TODOS es asunto de TODOS..

LUGAR	ESPACIOS QUE DEBEMOS HACER MÁS SALUDABLES	COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
En los lotes	Momento de los descansos, bebida y almuerzos	Separarse 2 metros para beber o conversar, no compartir utensilios de fiambres, ni cubiertos. Lavarse las manos con agua y jabón en el lote.
	Momentos de la cosecha	Separar los obreros por más surcos, que no se junten o rocen al efectuar los trabajos
	Momento de pesaje de cosecha	Al momento de llegar a pesar separar a los recolectores cada 2 metros entre sí. El pesador debe utilizar tapabocas.
	Momento luego del pesaje	Evitar charlas de cerca, siempre separados 2 metros. Si es el pesaje de mediodía, almorzar. Si es el pesaje de la tarde ir a asearse, desinfectarse y a descansar.
	Momentos libres	En las charlas, juegos y tertulias siempre separados 2 metros, no compartir el celular, este se debe estar limpiando con alcohol, lavarse las manos antes de comer, antes de beber, antes de acostarse, en 24 horas lávese las manos al menos 5 veces con agua y jabón.



8. Anexos

Lista de riesgos y controles de la familia cafetera frente al coronavirus.

LUGAR	ESPACIOS QUE DEBEMOS HACER MÁS SALUDABLES	COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
Casa	Habitaciones – Dormitorios	Si la casa lo permite, separar las camas cada una a 2 metros, organice otras habitaciones para separar las camas.
	Cocinas y comedores	Comedores abiertos y separados. Separación entre puestos de 2 metros.
	Baños	Asear con más frecuencia. No compartir toallas.
	Lavamanos	Asegurar permanente disponibilidad de jabón. Asearlos varias veces al día. No compartir toalla para secado de manos.
Cuarteles de obreros	Dormitorios	Sacar las sábanas, cobijas y colchones todos los días al sol, abrir puertas y ventanas en el día. NO sacudir nada. Que los trajadores guarden su ropa en bolsas plásticas.
	Cuarteles de aislamiento	Considere la posibilidad de instalar cuarteles de aislamiento, posiblemente los necesite.
	Camas	Instalar camas o los camarotes cada 2 metros, si el espacio lo permite.
	Baños	Asearlos con más frecuencia. Secar las toallas al sol, no compartir toallas. Asegurar permanente disponibilidad de jabón.
	Lavamanos	Asegurar permanente disponibilidad de jabón. Asearlos varias veces al día. No compartir toalla para secado de manos.
	Pisos	Asegurar que se desinfecte el piso de los cuarteles varias veces al día con solución de hipoclorito de sodio. Es mejor pasar el trapero que levantar polvo con escoba.
En los lotes	Momento de los descansos, bebida y almuerzos	Separarse 2 metros para beber o conversar, no compartir utensilios de fiambres, ni cubiertos. Lavarse las manos con agua y jabón en el lote.
	Momentos de la cosecha	Separar los obreros por más surcos, que no se junten o rocen al efectuar los trabajos.
	Momento de pesaje de cosecha	Al momento de llegar a pesar separar a los recolectores cada 2 metros entre sí. El pesador debe utilizar tapabocas.
	Momento luego del pesaje	Evitar charlas de cerca, siempre separados 2 metros. Si es el pesaje de mediodía, almorzar. Si es el pesaje de la tarde ir a asearse, desinfectarse y a descansar.
	Momentos libres	En las charlas, juegos y tertulias siempre separados 2 metros, no compartir el celular, este se debe estar limpiando con alcohol, lavarse las manos antes de comer, antes de beber, antes de acortarse, en 24 horas lávese las manos al menos 5 veces con agua y jabón.
En el transporte	De carga al ir al pueblo	Separados en el transporte, ojalá programar desde el campo quienes bajan un día y quienes viajan al otro.
	De pasajeros para ir al pueblo	Evitar buses y transportes atestados de personas. Evite el roce de otras personas.
	De carga llevando mercado a la casa	Evitar la cercanía, lavar las bolsas de mercado antes de abrirlas, desinfecte rociando solución de hipoclorito de sodio.
	En moto o cabalgadura	Evitar llevar pasajeros o viajar de a dos.

LUGAR	ESPACIOS QUE DEBEMOS HACER MÁS SALUDABLES	COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
En el pueblo	En las calles del pueblo	Estar el menor tiempo posible. Evitar reuniones, evitar conversar cerca de otra persona, se debe caminar separados y guardar una distancia de 2 metros.
	Bares o similares	Evitar ingresar a estas instalaciones y tener reuniones sociales en estos u otros sitios
En el sitio de venta del café	Filas para vender	Separar debidamente a las personas en las filas de productores.
	Momento de liquidación	Evitar la cercanía, y no "meter" la cabeza en el proceso de evaluación de la calidad del café.
En el sitio de compra de mercado	Mercado de granos en establecimientos graneros	Separar las filas de personas, evitar contactos cercanos. Evitar saludos de manos o abrazos.
	Mercado de frutas y verduras en plaza de mercado	Separar las filas de personas, evitar contactos cercanos. Evitar saludos de manos o abrazos.
	Al regresar a casa	Lavarse las manos, cambiarse de calzado.
Eventos comunitarios religiosos	Salón comunal	El gobierno ha prohibido las reuniones, evitarlas también en el campo.
	Iglesia	Varias iglesias han prohibido las celebraciones o cultos, realizar las prácticas religiosas en lugares abiertos de pocas personas y separadas a distancia de 2 metros.



● **CAPÍTULO 1 - CUIDADOS BÁSICOS DE INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE CONTAGIO DEL COVID - 19**

Recomendaciones generales Doctor José Humberto Devia - Coordinador Programas de Salud FNC:

https://www.youtube.com/watch?v=-fFkQr5_rUw

Lavado frecuente de manos con agua y jabón:

https://www.youtube.com/watch?v=aG6vRk_f6XA

Toser y estornudar contra el pliegue del brazo:

https://www.youtube.com/watch?v=_20X6EhK7s0

Nuevas formas de estornudar:

Video Cómo hacer tapabocas con una pañoleta

<https://www.youtube.com/watch?v=-OAOOmzUUSw>

● **CAPÍTULO 4 - ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:**

Caficultor: Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones básicas de higiene en los cuarteles o alojamientos, para la salud de los trabajadores de sus fincas:



- Barra y limpie diariamente los cuarteles con cloro diluido en agua (10 cc por cada litro de agua).
- Ventile y seque los colchones y almohadas periódicamente.
- En el día, de ser posible, y durante la jornada de limpieza, mantenga las ventanas y puertas abiertas.
- Limpie las duchas y sanitarios con jabón y desinfectante.
- Verifique que los resacaños estén sanos.

Si alguno de los trabajadores presenta síntomas de resacaño o del Covid -19, consulte al médico del hospital o centro de salud local. Siga siempre las recomendaciones de las autoridades de salud de su departamento.





**¡JUNTOS PODEMOS
CONTRA EL COVID-19**